

Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche vom

23.01.2024

TOP 8. Einwohnerfragestunde

Es liegen folgende Anfragen vor:

- Ein Einwohner fragt nach dem Schutzradius um Trinkwasserbrunnen bei Bohrungen für Wärmepumpen.
Antwort: Olaf Beuthien gibt den Hinweis sich an das Wasserwerk oder das Kreisbauamt zu wenden.

- Dr. Asmus Petersen fragt ob Fragen zu späteren Tagesordnungspunkten zugelassen werden.
Antwort: Es werden keine Fragen zugelassen.
Weiter fragt er, ob die Gemeindevertretung den noch zu fassenden Beschluss unter TOP 11 auf die nächste Gemeindevertreterversammlung verschieben kann, da das Gutachten erst vier Tage vor dieser Sitzung veröffentlicht wurde und somit Zeit zur Beurteilung fehlt.
Antwort: Der Vorsitzende erläutert, dass ein Aufschub nicht geplant ist und dass das Gutachten schon bei der letzten Sitzung besprochen wurde.

- Nils Otzen erläutert ausführlich folgende Standpunkte zum Standortkonzept großflächiger Freiflächenphotovoltaikanlagen und bittet ebenfalls die Gemeinde den Beschluss zu TOP 11 zu verschieben:
 - Warum wurden mehr landschaftliche als landwirtschaftliche Aspekte herangezogen?
 - Nachhaltige Lebensmittelproduktion.
 - Flächenbindung für die nächsten 30 Jahre bei Bebauung mit Photovoltaikanlagen.
 - CO₂ EmissionAntworten: Herr Sönke Groth und Herr Jonas Luckhardt vom GR Zwo Planungsbüro erläutern unter welchen Vorgaben das Standortkonzept erstellt wurde.

- Klaus-Wilhelm Jürgensen erkundigt sich nach einer angedachten Fahrradstraße oder Fahrradzone von Groß-Quern bis Steinbergkirche/Grundschule und äußert Bedenken.

- Dr. Asmus Petersen gibt zu bedenken, dass ein Radwege-Lückenschluss von Hattlund nach Kalleby nur über Wirtschaftswege für die Landwirtschaft möglich ist und dass diese regelmäßig schweren Belastungen ausgesetzt sind, beispielsweise durch Ernteverkehr.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 03.04.2024