

Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Hasselberg vom 27.06.2024

TOP 10. Bericht über den Sachstand des Energiekonzeptes in der Gemeinde Hasselberg

Die Gemeindevertreter diskutieren über folgenden Sachverhalt:

Ein Energiekonzept für ein Nahwärmenetz sieht vor, von den möglich anschließbaren Häusern eine Anschlussrate von 80% zu erreichen. Nach einer Befragung der Gebäudeeigentümer lag der Bedarf weit unter 50%. Einige Gebäudeeigentümer wurden aufgrund von Zweitwohnungen nicht erreicht. Dies betrifft ca. 16 Haushalte. Selbst wenn diese ihre Anschlussbereitschaft an das Netz erklären würden, wäre man immer noch unter 50%. Ein Unternehmen für Nahwärmenetze war zu einem Vor-Ort-Termin gekommen und konnte schnell den Gemeindevertretern erklären, dass die Kosten für ein Nahwärmenetz unrentabel hoch seien. Er riet der Gemeinde von dem Vorhaben ab.

Die Gemeindevertretung verständigt sich darauf, den Schlussbericht für das Konzept abzuwarten und die verbleibenden 16 Hauseigentümer nicht extra zu kontaktieren.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 05.11.2024