

Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting vom 09.05.2023

TOP 12. Einwohnerfragestunde

Es werden folgende Anfragen vorgetragen:

Herr Odermarth weist darauf hin, dass die Regenwasserleitung Richtung Nordstraße entgegen der Fließrichtung angeschlossen ist. Bis heute sei das nicht behoben. Ausschussvorsitzender Maack berichtet, dass eine Drosselung eingebaut werden sollte; die Angelegenheit wird noch einmal kontrolliert.

Außerdem wächst auf der Leitung eine Weide, was nicht zulässig ist.

Bei den Reithallen fällt das Gelände ab und das Wasser fließt nicht korrekt ab.

Ein Papierkorb fehlt am Spielplatz Fasanenweg.

Herr Petersen äußert seine Freude, dass die Gemeindevertretung nun einen Beschluss zum Klärteich in Stenderup gefasst hat, bittet aber um Bestätigung, dass aufgrund der Maßnahmen keine Gebührenerhöhung erfolgt. Seitens der Gemeindevertretung wird bestätigt, dass es aufgrund der Maßnahme (Investition) nicht zu einer Gebührenanhebung kommen soll. Hinweis: Das bedeutet aber nicht, dass aufgrund des Betriebes keine Gebührenerhöhung kommen kann). Die zukünftige Wartung des Klärteiches wird angemahnt.

Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass der Bericht über das Klärwerk in den Sitzungsunterlagen zum Tagesordnungspunkt einsehbar ist. (Vorlage Nr. 226).

Die Gehwege in Stenderup sind insgesamt nicht nutzbar und müssen instand gesetzt werden.

Das Ehrenmal in Stenderup ist nicht gepflegt und sollte instand gesetzt werden.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 03.04.2024